

NUESTRA MAQUINARIA

DUO MiX

ARDEN LOMBARDO

La familia de maquinaria pesada de **Arden Lombardo** cuenta con todos los equipos necesarios para cada mercado. Las máquinas **DUO MiX** y **DUO MiX PRO** son bombas de Concreto para el diseño y elaboración del Concreto Celular **ON-SITE** que conjuntamente, trabajando con camiones **READY MIX**, logran un óptimo trabajo en cantidad y tiempo, también bajando costos de manera notable.

Es un equipo autónomo, impulsado por un generador de combustión interna a gasolina de última generación y con 22Kva., tal como el nombre **DUO** lo refleja, tiene un sistema doble de generación de espuma, para poder trabajar en forma individual con dos camiones, obteniendo así un bombeo continuo, logrando alcanzar mas de 23M^3/Hs. (30YD^3/Hs.) de bombeo.

Los generadores de espuma con los que cuentan nuestros equipos, están fabricados totalmente en Acero Inoxidable. Incluyen también un tanque reservorio de espumigeno de 60Lts. Con motores de 12,5 HP o 15 HP, y bombas de diferentes tamaños. Asi logramos complacer todas las necesidades del mercado y de su obra.

	DUO MiX	DUO MiX PRO
Dimensiones		
Peso		
Valor	*Consultar*	*Consultar*

ARDEN
LOMBARDO

NUESTRA MAQUINARIA

EVO MiX

Mezclador y elaborador de Concreto Celular en obra, estático, eléctrico, de fácil traslado, uso y limpieza.

Ideal para iniciarse en Concreto Celular, para obras particulares, para bloques, paneles, contrapisos livianos, carpetas de nivelación.

Mezcladores de 250Lts. y 400Lts. según versión, ambos con generador de espuma automático incorporado. Elabora hasta 8 Mts^3/hora y vuelca por gravedad, ayudado por su sistema de mezclado doble helicoidal de pala ancha. Sistema de mando de bajo voltaje (12V o 24V).-

Puede complementarse con la Bomba de Concreto Celular; **GiULLIETA** para proyectar el material y poder alcanzar mayores distancias y alturas.

	EVO MiX	EVO MiX PRO
Mezclador	*250Lts.*	*400Lts.*
Generador de espuma	*Monofasico*	*Trifasico*
Compresor cabezal	*Directo (uso intermitente)*	*Correa (uso continuo)*
Bomba de espuma	*1/2HP*	*1/2HP (Tanque de agua incorporado)*
Motorreductor	*2HP Monofasico*	*2 HP Trifasico*
Valor	*Consultar*	*Consultar*

NUESTRA MAQUINARIA

GiULIETTA

Las Bombas de Concreto Celular **GiULIETTA** y **GiULIETTA-PRO** nos permiten llegar mucho más lejos que antes, manteniendo la cantidad y calidad de bombeo con una presión óptima, incluso en las peores condiciones posibles.

	GiULIETTA	GiULIETTA-PRO
Capacidad	1 M^3	1 M^3
Caudal de bombeo	10 M^3/hs.	12 M^3/hs.
Distancia horizontal bombeo	80Mts.	120Mts.
Distancia Vertical Bombeo	40Mts.	50Mts.
Motor Bomba	12,5HP	12,5HP
Inverter	NO	NO
Alimentacion	380v	380v
Presion de trabajo	10 Bar	12 Bar

Accesorios	Manguera
	Acoples
	Guantes

Consumibles	EVO-FOAM
	Conjunto 1.5 L8
	Conjunto 2.0 L8

Valor	Consultar	Consultar

ARDEN
LOMBARDO

NUESTRA MAQUINARIA

TOKiO

Para proyectos pequeños, para quien desea iniciarse, para grandes producciones, para perfeccionistas. Para cada uno tenemos una maquina a medida. Todo comienza con nuestros modelos **TOKiO**, cinco versiones que se adaptan a las necesidades más básicas de construcción en Concreto Celular. Conoce nuestros generadores de espuma y sus versiones; **TOKiO-H**, **TOKiO-XS**, **TOKiO-S**, **TOKiO** y **TOKiO-L**.



	TOKiO-H	TOKiO-XS	TOKiO-S	TOKiO	TOKiO-L
Cap.		200Lts./Min.	200Lts./Min.	500Lts./Min.	500Lts./Min.
Comp. 220v	NO	NO	SI	NO	NO
Comp. 380v	NO	NO	NO	SI	SI
Bomba de agua	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	1 HP	1 HP
Tanque de agua	NO	60Lts.	40Lts.	40Lts.	40Lts.
Auto/Manual	Manual	Auto	Auto	Auto	Auto
Dosificador	NO	NO	NO	SI	SI
Chasis	Hierro	Hierro	Hierro	Acero Inox.	Acero Inox.
Carroceria	Chapa	Chapa/Aluminio	Chapa/Aluminio	Chapa/Aluminio	Aluminio/Aluminio
Pintura	Epoxi ESD	Epoxi ESD	Epoxi ESD	Epoxi ESD	Epoxi ESD
Dimensiones					
Valor	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

ARDEN
LOMBARDO

NUESTRA MAQUINARIA

UMMA

La familia de maquinaria **UMMA** fue diseñada y fabricada para un mercado tan exigente como es el norte americano.
Siendo equipos de gran capacidad, tamaño y desarrollo, se logró una maquina autónoma en la generación de Concreto Celular y agregado de espuma preformada totalmente dosificada - logrando diferentes densidades - con capacidades superiores a 900M^3 (1200YD^3) por jornada laboral.

Sin esfuerzos físicos, **UMMA** logra un excelente rendimiento con un costo no excesivo, y una logística fácil en traslados e instalación. El sistema con doble bomba helicoidal nos permite alcanzar satisfactoriamente todos los objetivos planteados por nuestros clientes.

UMMA PRO, con un desarrollo especializado nos permite mejoras en cuanto a las distancias y alturas de bombeo, generando mayor presión en el bombeo de Concreto Celular.

	UMMA	UMMA-PRO
Dimensiones		
Peso		
Valor	*Consultar*	*Consultar*

NUESTRA MAQUINARIA

ViTTO

El nacimiento de **Arden Lombardo** está basado en la familia de las maquinas **ViTTO**. Existen tres versiones; **ViTTO**, **ViTTO LIGHT** y **ViTTO PRO**, todas puedan convertirse en autónomas. Para trabajos on-site, ejecutandose tres etapas entre la elaboración y la aplicación del Concreto Celular.

	ViTTO-LIGHT	ViTTO	ViTTO-PRO
Capacidad mezclador	1 M^3	1 M^3	1 M^3
Caudal de bombeo	10 M^3/hs.	12 M^3/hs.	15 M^3/hs.
Capacidad Generador espuma	500 Lts./Min.	500 Lts./Min.	500 Lts./Min.
Distancia horizontal bombeo	80Mts.	120Mts.	200Mts.
Distancia Vertical Bombeo	40Mts.	50Mts.	75Mts.
Sistema generador de espuma	Manual	Automatico	Automatico
Motor Bomba	12,5 HP	12,5 HP	15 HP
Inverter	NO	SI	SI
Alimentacion	380v	380v	380v
Presion de trabajo	10 Bar	12 Bar	15 Bar
Dimensiones	3250x1700x1600	3250x1700x1600	3250x1700x1600
Peso	960 Kg.	970 Kg.	1050 Kg.

Accesorios	Manguera	
	Acoples	
	Guantes	

Consumibles	EVO-FOAM Sintético	EVO-FOAM Proteico
	Set 1,5 L8	Set 2 L8

Valor	Consultar	Consultar	Consultar